

کد: L/FO/028/02	 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان	 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	گزارش نهایی آزمون
تاریخ تصویب: ۹۹/۱۲/۰۱			
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶			

گزارش نهایی آزمون		نام نمونه: برنج صوری نام ساده
شماره پلاک: ---	کشور: سازمان: ایران	ترک کد: واحد تولیدی: ---
شماره کوکاز: ---	در خواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان	شماره پروانه ساخت: ---
شماره نمونه: ۲۰۲-۲-۲۵۲۲	شماره در خواست: ---	شماره سری ساخت: ---
تاریخ شروع آزمون: ۱۳۹۲/۰۸/۲۲	تاریخ در خواست: ۱۳۹۲/۰۸/۲۲	تاریخ تولید: ---
شماره نامه آزمایشگاه: ---	تاریخ نمونه برداری: ---	تاریخ انقضای: ---
تاریخ صدور نتیجه: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷	تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲	آدرس در خواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان

صفحه ۲ از ۲

✓	INSO 17026	بیشینه ۱/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Deltamethrin	۲۲
✓	INSO 17026	بیشینه ۵	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Azoxystrobin	۲۳
✓	INSO 17026	بیشینه ۲/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Propiconazole	۲۴
✓	INSO 17026	بیشینه ۹/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Chlorpyrifos methyl	۲۵
✓	INSO 17026	بیشینه ۵	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Piperonyl butoxide	۲۶
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Cyprodimil	۲۷
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Tetradifon	۲۸
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Simazine	۲۹
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Disulfoton	۳۰
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	p,p-DDE	۳۱
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Bifenthrin	۳۲
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Triadimefon	۳۳
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Heptachlor epoxide	۳۴
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	O,p-DDE	۳۵
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Bromophos-ethyl	۳۶
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Bromophos-methyl	۳۷
✓	INSO 17026	بیشینه ۱۰/۰	کمتر از ۰/۰۲۵	میلی گرم در کیلوگرم	Ethoprophos	۳۸
*	ISIRI 9266	حد اکثر ۱۰/۰۶۶	≤ ۱۰/۰۱	میکروگرم بر گرم	سرب (Pb)	۳۹
*	ISIRI 9266	حد اکثر ۱۰/۰۰۹	≤ ۱۰/۰۱	میکروگرم بر گرم	کادمیوم (Cd)	۴۰
*	INSO 16722	حد اکثر ۱۰/۰۲۵	≤ ۱۰/۰۵	میکروگرم بر گرم	آرسنیک (As)	۴۱

نتیجه:

- ۱- با توجه به نتایج آزمون، نمونه در بند های فوق با استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13120 و INSO 12968 مطابقت دارد. ☒ مطابقت دارد ☐ مطابقت ندارد
- ۲- با توجه به نتایج آزمون با احتساب عدم قطعیت نمونه در بند --- با استاندارد --- ☐ مطابقت دارد ☐ مطابقت ندارد
- ۳- با توجه به نتایج آزمون نمونه در بند --- با توجه به قواعد تصمیم گیری --- ☐ مطابقت دارد ☐ مطابقت ندارد
- مشتری متقاضی ارزیابی انطباق و حد تصمیم آزمایشگاه می باشد. ☒ نمی باشد ☐ می باشد

LOQ=0.025mg/Kg

توضیحات: از فهرست سموم مندرج در استاندارد JNSO 13120 در این آزمایشگاه موارد بالا قابل بررسی می باشد.

LOQ: As = 0.05 µg/g, Pb, Cd = 0.01 µg/g

• گزارش آزمون از سالی فاقد هر گونه قلم خوردگی می باشد.

• گزارش آزمون از سالی تنها برای نمونه آزمون شده صادر است.

• مدار نمونه از سالی فقط ۲ ماه پس از تاریخ اعلام نتیجه نگهداری خواهد شد.

• در صورت عدم وجود هوادگرم با آرم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در هر یک از صفحات نتیجه آزمون و یا محوش شدن آرم کل گزارش آزمون فاقد اعتبار می باشد.

امضاء مدیر ارشد

امضاء مدیر فنی

Central Laboratory
University of Guilan



آزمایشگاه آیزو ۱۷۰۲۵، آزمایشگاه همکار استاندارد GIL/4392، آزمایشگاه معیاد غذا و دارو، آزمایشگاه معیاد محیط زیست و آزمایشگاه همکار ترانزیت (بات)

آدرس: رشت، کیلومتر ۵ بزرگ راه خلیج فارس، دانشگاه گیلان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

کد پستی: ۴۹۱۹۳۱۷۱۰ - تلفن: ۰۱۷-۳۳۶۹۰۴۵۱ - همراه: ۰۹۱۳۳۳۱۳۳۰

http://lab.arshiaweb.ir

Guilan.central.lab@gmail.com

guilan.central.lab@gmail.com

نام نمونه: تاریخ معرفی دو بیمار	کشور سازنده: ایران	گزارش نهایی آزمون
نام کد واحد تولیدی: -	در خواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان	شماره قطعه: -
شماره پروانه ساخت: -	شماره درخواست: -	شماره نمونه: ۴۰۷-۲۵۲۲
شماره سری ساخت: -	تاریخ درخواست: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
تاریخ تولید: -	تاریخ نمونه برداری: -	شماره نامه آزمایشگاه: -
تاریخ انقضای: -	تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲	تاریخ حضور آزمون: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

آدرس درخواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان

صفحه ۱ از ۳

ردیف	نام آزمون	واحد	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول			روش مرجع	نوع تفسیر		
				حدود مجاز استاندارد	عدم قطعیت	حد تصحیح		بحرانی	عمده	جزئی
۱	Molinate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲	Trifluralin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳	α-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۴	Thiometon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۵	Dimethoate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۶	Atrazine	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۷	β-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۸	γ-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۹	δ-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۰	Iprobenfos	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۱	Primicarb	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۲	Metribuzin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۳	Carbaryl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۴	Alachlor	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۵	Metaxyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۶	Fenitrothion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۷	Oxadiazon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۸	Endrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۱۹	beta-Endosulfan	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۰	Endosulfan sulfate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۱	p,p-DDT	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۲	Tebuconazole	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۳	Diclofop methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۴	Iprodione	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۲			INSO 17026	✓		
۲۵	Bromopropylate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۶	Fenpropathrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۲۷	Pinimiphos methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۵			INSO 17026	✓		
۲۸	Malathion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۸			INSO 17026	✓		
۲۹	Fenthion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۰	Chlorthion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۱	Penconazole	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۲	Bioallethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۳	Chlordane	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۴	Methidathion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۵	Alpha-Endosulfan	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۶	Butachlor	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۷	Phosalone	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۸	Pyriproxyfen	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۳۹	Azinphos-ethyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۴۰	Permethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۲			INSO 17026	✓		
۴۱	Pyridaben	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۱			INSO 17026	✓		
۴۲	Cypermethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۵			INSO 17026	✓		

آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵، آزمایشگاه همکار استاندارد ۴۱۳۹۲، آزمایشگاه معتمد غذا و دارو، آزمایشگاه معتمد محیط زیست و آزمایشگاه همکار ترانزیت (تات)

آدرس: رشته: کشاورزی، بزرگ راه خلیج فارس، دانشگاه گیلان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

کد پستی: ۴۹۱۳۹۱۳۱۶ - تلفن: ۰۱۲-۳۳۶۹۰۵۱ - همراه: ۰۹۱۲۳۳۳۶۰۰

پست الکترونیک: Guilan.central.lab@gmail.com - <http://lab.arshiaweb.ir>

guilan.central.lab@gmail.com

گزارش نهایی آزمون	
نام نمونه: برنج هاشمی	کشور سازنده: ایران
شرکت: واحد تولیدی	در خواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان
شماره پروانه ساخت:	شماره درخواست:
شماره سری ساخت:	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
تاریخ تولید:	تاریخ نمونه برداری:
تاریخ انقضای:	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
آدرس در خواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان	تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

صفحه ۲ از ۲

۴۴	Deltamethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۱	INSO 17026	✓
۴۵	Azoxystrobin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۵	INSO 17026	✓
۴۶	Propiconazole	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۲	INSO 17026	✓
۴۷	Chlorpyrifos methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۹	INSO 17026	✓
۴۸	Piperonyl butoxide	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۵	INSO 17026	✓
۴۹	Cyprodinil	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۰	Tetradifon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۱	Simazine	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۲	Disulfoton	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۳	p,p-DDE	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۴	Bifenthrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۵	Triadimefon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۶	Heptachlor epoxide	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۷	O,p-DDE	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۸	Bromophos-ethyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۵۹	Bromophos-methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۶۰	Ethoprophos	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۱/۰۵	INSO 17026	✓
۶۱	سرب (Pb)	میکروگرم بر گرم	≤ ۱۰۰	حد اکثر ۱/۱۵	ISIRI 9266	*
۶۲	کادمیوم (Cd)	میکروگرم بر گرم	≤ ۱۰	حد اکثر ۱/۰۶	ISIRI 9266	*
۶۳	آرسنیک (As)	میکروگرم بر گرم	≤ ۱۰	حد اکثر ۱/۱۵	INSO 16722	*

نتیجه:

- ۱- با توجه به نتایج آزمون، نمونه در بند های فوق با استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13120 و INSO 12968 مطابقت دارد. ☒ مطابقت دارد
- ۲- با توجه به نتایج آزمون با احتساب عدم قطعیت نمونه در بند با استاندارد مطابقت ندارد ☐ مطابقت ندارد
- ۳- با توجه به نتایج آزمون نمونه در بند با توجه به قواعد تصمیم گیری مطابقت ندارد ☐ مطابقت دارد
- مشتری متقاضی ارزیابی تطبیق و حد تصمیم آزمایشگاه ☒ نمی باشد ☐ نمی باشد

توضیحات: از فهرست سموم مندرج در استاندارد INSO 13120 در این آزمایشگاه موارد بالا قابل بررسی می باشد. LOQ=0.025mg/Kg

LOQ: As = 0.05 µg/g, Pb, Cd = 0.01 µg/g

• گزارش آزمون (رسالی فقط هر گونه قلم خوردگی می باشد)

• گزارش آزمون (رسالی تنها برای نمونه آزمون شده صادر است)

• مازاد نمونه (رسالی فقط ۲ ماه پس از تاریخ اعلام نتیجه، نگهداری خواهد شد)

• در صورت عدم وجود هوادگرام یا آرم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در هر یک از صفحات نتیجه آزمون و با مخدوش شدن آن، کل گزارش آزمون فاقد اعتبار می باشد.

امضاء مدیر ارشد

امضاء مدیر فنی



کد: L/FO/028/02 تاریخ تصویب: ۹۹/۱۲/۰۱ تاریخ ویرایش: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶		آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان	 گزارش نهایی آزمون
--	---	-------------------------------	--

گزارش نهایی آزمون	کشور سازنده ایران	نام نمونه، تاریخ ناشی
شماره پلمب: ---	درخواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان	شرکت: واحد تولیدی -
شماره گواهی: ---	شماره درخواست: ---	شماره پروانه ساخت: ---
شماره نمونه: ۳۰۹-۲۵/۱	تاریخ درخواست: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲	شماره سری ساخت: ---
تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲	تاریخ نمونه برداری: ---	تاریخ تولید: ---
شماره نامه آزمایشگاه: ---	تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲	تاریخ انقضای: ---
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲		آدرس درخواست کننده: ستاد رفاهی دانشگاه گیلان

صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام آزمون	واحد	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول	روش مرجع	بهراتی	تعمیم	نوع نقص	کاربردی
۱	Molinate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲	Trifluralin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳	α-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۴	Thiometon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۵	Dimethoate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۶	Atrazine	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۷	β-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۸	γ-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۹	δ-HCH	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۰	Iprobenfos	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۱	Pirimicarb	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۲	Metribuzin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۳	Carbaryl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۴	Alachlor	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۵	Metalaxyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۶	Fenitrothion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۷	Oxadiazon	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۸	Endrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۱۹	beta-Endosulfan	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۰	Endosulfan sulfate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۱	p,p-DDT	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۲	Tebuconazole	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۳	Diclofop methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۴	Iprodione	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۵	Bromopropylate	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۶	Fenpropathrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۷	Pyrimiphos methyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۸	Malathion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۲۹	Fenthion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۰	Chlorthion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۱	Penconazole	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۲	Bioallethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۳	Chlordane	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۴	Methidathion	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۵	Alpha-Endosulfan	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۶	Butachlor	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۷	Phosalone	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۸	Pyriproxyfen	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۳۹	Azinphos-ethyl	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۴۰	Permethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۴۱	Pyridaben	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			
۴۲	Cypermethrin	میلی گرم در کیلوگرم	کمتر از ۰.۰۲۵	پیشینه ۰.۰۵	INSO 17026	✓			

(آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵، آزمایشگاه همکار استاندارد ۴۳۹۲/۱، آزمایشگاه متعقد غذا و دارو، آزمایشگاه متعقد محیط زیست و آزمایشگاه همکار ترانزیت (بات))

آدرس: رشت، کیلومتر ۵ بزرگ راه خلیج فارس، دانشگاه گیلان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

کد پستی: ۴۹۱۳۱۳۱۳۱۳ - تلفن: ۰۱۳-۲۳۶۹-۲۵۱ - همداد: ۰۹۱۳۳۳۳۳۳۰

پسب الکترونیک: <http://lab.arnhiaweb.ir> Guilan.central.lab@gmail.com

guilan.central.lab@gmail.com